



LANGQING
朗晴电动车



广东省名牌产品
Guangdong Top Brand



采用国际标准产品
Adopting International Standard Product



标准化良好行为企业
Good Standardizing Practice Company



2008北京奥运会及残奥会电动车服务供应商
2008 BEIJING OLYMPIC GAMES AND PARALYMPIC GAMES ELECTRIC CAR DOZENS OF SUPPLIER



2010广州亚运会及亚残会电动车中标服务供应商
2010 GUANGZHOU ASIAN GAMES AND ASIAN PARA GAMES ELECTRIC CAR DOZENS OF SUPPLIER



2011深圳大运会电动车中标服务供应商
UNIVERSIADE SHENZHEN 2011 ELECTRIC CAR DOZENS OF SUPPLIER



2012海阳亚洲沙滩运动会电动车供应商
HAIYANG ASIAN BEACH GAMES 2012 ELECTRIC CAR DOZENS OF SUPPLIER

广州朗晴电动车有限公司

www.langqing.cn

咨询热线：400-668-3189

关于朗晴 About Us

广州朗晴电动车有限公司创建于2000年，位于广州南沙经济开发区，于2003年投入建立的朗晴工业园占地15万平方米，现有固定资产贰亿元，员工200多人，是一家专业从事电动车研发、生产、销售和服务为一体的环保科技型企业。

朗晴以“科技兴企”为方针，积极与有关科研院所强强合作，不断引进国内外电动车先进技术，对电动车核心技术和新产品进行研发突破。朗晴先后获得特种设备生产许可认证、通过ISO9001质量管理体系认证、通过ISO14000环境管理体系认证以及Ce认证，并取得20多项技术专利，目前已量产电动观光车、电动巡逻车、高尔夫球车（会所车）、电动老爷车、电动载货车、电动救护车、电动消防车、电动牵引车以及电动环卫车等多个系列、几十款车型，产品畅销世界各地。

经过十多年的发展，朗晴已成为国内最有影响力的电动观光车品牌。朗晴电动观光车自2001年起先后成为第9、10、11届全运会指定专用车；自2004年以来连续14年广交会电瓶车供应商；2008年北京奥运会、2010年广州亚运会、2011年深圳大运会以及2012年海阳亚沙会的电瓶车供应商；并连续两届被认定为“广东省著名商标”和“广东省名牌产品”。

朗晴公司坚持“以客户为中心，真诚合作到永远”的营销理念，实行销售与服务一体化运作模式，现已形成以广州总部为基地，各区域营销中心为依托，全国加盟商为支点的营销网络和服务体系，为用户提供优质产品和无微不至的售后服务。

Guangzhou Langqing Electric Car Co., Ltd. was founded in 2000, located in Nansha District famous as “Pudong” of Guangzhou. Langqing Industrial Park started to be in the process of construction since 2003, covering an area of 150,000 square meters. At present, there is fixed asset of 200 million RMB, and more than 200 employees. We are an environmental protection and technology enterprise, who is specializing in the research, production, sales and services of electric vehicles.

With the strategy of developing the company through Science and Technology, as well as working with national research institutes for the strong cooperation, to research and create breakthroughs for the new product, the core technology, production processes, product testing technology etc. We were approved by ISO9001:2000, ISO14000 and CE certification. We are having more than 20 national patents (including invention patents, utility model patents and design patents).

Our main products are: Club Car, Tourist Coach, Golf Car, Patrol Car, Classic car, Freight Car, Ambulance Car, Towing Tractor, Sanitation Vehicle etc, dozens of models. They are well sold to all over the world and have won praise and good evaluations from numerous users.

Through years of our painstaking efforts, Langqing became a very popular brand in China. We are the designated electric car supplier of the 9th, 10th, 11th National Games of the People's Republic of China. The official licensed cars of China Import and Export Fair (Canton Fair) for consecutive years since 2004. Designated electric car supplier of 2008 Beijing Olympic Games, 2010 Guangzhou Asia Games and 2011 Shenzhen World University Games with good evaluation from guests home and abroad. At the mean time, we win Certification of “Guangzhou Famous Brand” “Guangdong province Famous Brand” by the government.

"customer-centric, sincere cooperation at all times." as the marketing concept, integrate the sales and service as one, we have formed a marketing network and service system with the headquarters in Guangzhou as base, regional marketing centers as branch, franchisees around the country as support. We are providing quality products as well as effective service for customers all the time.

个性化产品按需定制生产

专业物流配送，财产保险承保

7×24小时无忧金牌售后服务

19年
电动观光车
专业品牌

广州朗晴电动车有限公司
GUANGZHOU LANGQING ELECTRIC CAR CO., LTD.

综合楼



高新技术·名牌产品

HONOR

广东省名牌产品
高新技术产品-旅游观光车、高新技术产品-城管巡逻车



国际化管理·世界级产品

CERTIFICATION



特种设备制造许可证 采用国际标准产品标志证书 质量管理体系认证 环境管理体系认证 欧洲CE认证

实用新型和外观设计专利

DESIGN PATENTS



中国4大国际运动赛事 电动车供应商



LANGQING
朗晴电动车

企业大事记



2012

海阳亚洲沙滩运动会 电动车供应商

2012 HAIYANG Asian Beach Games 2012
electric car dozens of supplier



2011

深圳大运会电动车 中标服务供应商

2011 Universiade SHENZHEN 2011 electric
car dozens of supplier



2010

广州亚运会及亚残会 电动车中标服务供应商

2010 GUANZHOU Asian Games and Asian
para Games electric car dozens of supplier



2008

北京奥运会及残奥会 电动车服务提供商

2008 BEIJING Olympic Games and Paralympic
Games electric car dozens of supplier

客户案例

Vip client list



习近平与卡斯特罗在吉隆坡

接待中央领导 凯泽康康车

中国进出口商品交易会
连续28届广交会电瓶摆渡车供应商

接待中央领导 李瑞庆用车

广东省市领导 视察亚运城

中国进出口商品交易会服务车

广州长隆旅游度假区

白云机场 登机接待车

深圳宝安机场 登机接待车

保利地产 顾客看房车

昆明长水机场 登机接待车

绿地地产 顾客接待车

碧桂园集团 业主回家接送车

广州火车站 治安专用车

潮州市公安局 警察巡逻车

云南玉龙雪山 旅游专用车

四川南部公安局 治安专用车

海口云龙镇政府 巡逻专用车



电动观光车

Tourist Coach



LQY083A

Q3豪华8座电动观光车
8 Seats Tourist Coach



公交座椅（选配）



车身分色方案（可指定颜色）



客户LOGO订做（免费）



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY083A（直流系统）	LQY083A（交流系统）
Passenger Capacity	座位数	8座	8座
Motor	电机功率	4kW	5kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×8PCS
Range	续驶里程	85km	85km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	18%	30%
Braking Distance	制动距离	≤4m	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	3900×1520×1970mm	3900×1520×1970mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	1935mm	1935mm
Kerb Weight	车重	950kg	950kg
Gross Weight	满载总质量	1630kg	1630kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm



LQY113B

Q3豪华11座电动观光车
11 Seats Tourist Coach

中置后视镜 (选配)



车身颜色可指定



客户LOGO订做 (免费)



前护杠 (选配)



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY113B (直流系统)	LQY113B (交流系统)
Passenger Capacity	座位数	11座	11座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	100km	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability (loaded)	爬坡能力 (满载)	18%	30%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	4615×1520×1970mm	4615×1520×1970mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm	2650mm
Kerb Weight	车重	1210kg	1210kg
Gross Weight	满载总质量	2145kg	2145kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm



LQY145B

Q3豪华14座电动观光车

14 Seats Tourist Coach



公交座椅（选配）



车身分色方案（可指定颜色）



车身标准色（丰田白）



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY145B（直流系统）	LQY145B（交流系统）
Passenger Capacity	座位数	14座	14座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	100km	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	15%	25%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	4965×1520×1970mm	4965×1520×1970mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm	2650mm
Kerb Weight	车重	1260kg	1260kg
Gross Weight	满载总质量	2450kg	2450kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm



LQY081A

经典8座电动观光车

8 Seats Tourist Coach



客户LOGO订做 (免费)



车身分色方案 (可指定颜色)



黑色PU座椅 (选配)



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY081A (直流系统)	LQY081A (交流系统)
Passenger Capacity	座位数	8座	8座
Motor	电机功率	4kW	5kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability (loaded)	爬坡能力 (满载)	18%	30%
Braking Distance	制动距离	≤4m	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	3860×1430×1940mm	3860×1430×1940mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	1935mm	1935mm
Kerb Weight	车重	910kg	910kg
Gross Weight	满载总质量	1590kg	1590kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

LQY111B

经典11座电动观光车

11 Seats Tourist Coach



可安装警灯(车身分色方案)



车身颜色可指定



下拉式遮阳帘



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY111B (直流系统)	LQY111B (交流系统)
Passenger Capacity	座位数	11座	11座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	100km	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	18%	30%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	4580×1430×1940mm	4580×1430×1940mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm	2650mm
Kerb Weight	车重	1170kg	1170kg
Gross Weight	满载总质量	2105kg	2105kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

LQY140A

经典14座电动观光车

14 Seats Tourist Coach



公交座椅 (选配), 前护杠 (选配)



车身分色方案 (可指定颜色)



可定制安装安全链和安全带(选配)



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY140A (直流系统)	LQY140A (交流系统)
Passenger Capacity	座位数	14座	14座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	90km	90km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	15%	25%
Braking Distance	制动距离	≤5m	≤5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	4960×1430×2000mm	4960×1430×2000mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2700mm	2700mm
Kerb Weight	车重	1200kg	1200kg
Gross Weight	满载总质量	2390kg	2390kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

NEW 新款上市



LQY086
新型8座电动观光车
8 Seats Tourist Coach

创新工艺 · 配置升级



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY086 (直流系统)	LQY086 (交流系统)
Passenger Capacity	座位数	8座	8座
Motor	电机功率	4kW	5kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	18%	30%
Braking Distance	制动距离	≤4m	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	3900×1480×1988mm	3900×1480×1988mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2000mm	2000mm
Kerb Weight	车重	850kg	850kg
Gross Weight	满载总质量	1530kg	1530kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

NEW
新款上市



LQ Y116

新型11座电动观光车

11 Seats Tourist Coach

操作轻松 · 安全无忧



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY116 (直流系统)	LQY116 (交流系统)
Passenger Capacity	座位数	11座	11座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	100km	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	18%	25%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长x宽x高	4700×1480×2030mm	4700×1480×2030mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2800mm	2800mm
Kerb Weight	车重	1150kg	1150kg
Gross Weight	满载总质量	2085kg	2085kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

NEW
新款上市



LQY146

新型14座电动观光车

14 Seats Tourist Coach

景区观光/楼盘看房/社区便民



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY146 (直流系统)	LQY146 (交流系统)
Passenger Capacity	座位数	14座	14座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	90km	90km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	15%	25%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	5000×1480×1988mm	5000×1480×1988mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2800mm	2800mm
Kerb Weight	车重	1310kg	1310kg
Gross Weight	满载总质量	2490kg	2390kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm

新款上市 NEW



LQY143

新型14座带门电动观光车
14 Seats Tourist Coach With door

更多款式选择



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY143 新型14座带门电动观光车
Passenger Capacity	座位数	14座
Motor	电机功率	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS
Range	续驶里程	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	5070×1410×2060mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2800mm
Kerb Weight	车重	1450kg
Gross Weight	满载总质量	2640kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm

NEW 新款上市



LQY230

新型23座电动观光车

23 Seats Tourist Coach

景区观光/楼盘看房/社区便民



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY230 新型23座电动观光车
Passenger Capacity	座位数	23座
Motor	电机功率	13.5 / 15kW
Battery	电池	6V×12 / 16PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	10%
Braking Distance	制动距离	≤5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	8m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	5900×1960(含踏板)×2210mm
F/R Tread	前/后轮距	1490mm/1470mm
Axle Distance	车型轴距	3880mm
Kerb Weight	车重	1925kg
Gross Weight	满载总质量	3880kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm



电动会所车

Club Car 



LQY045

四座电动会所车

4 Seats Club Car

更多颜色选择



红白色



黄白色



橙白色

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY045 四座电动会所车
Passenger Capacity	座位数	4座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	85km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	25%
Braking Distance	制动距离	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3150×1520×1860mm
F/R Tread	前/后轮距	1150mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	1780mm
Kerb Weight	车重	625kg
Gross Weight	满载总质量	965kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm



电动巡逻车
Patrol Car

PATROL CAR

五座电动巡逻车

治安巡逻/城管执法/安监执法/工商执法

越野款

LQX047



治安巡逻/城管执法/安监执法/工商执法



黑色皮革座椅（标准款）

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQX047 五座越野款电动巡逻车
Passenger Capacity	座位数	5座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V × 8PCS
Range	续航里程	85km
Max. Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability (loaded)	爬坡能力（满载）	25%
Braking Distance	制动距离	≤ 4m
Min. Turning Radius	最小转弯半径	6m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3460 × 1500 × 2020mm
F/R Tread	前/后轮距	1260mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2200mm
Kerb Weight	车重	840kg
Gross Weight	满载总质量	1265kg
Min. Clearance	最小离地间隔	170mm

NEW
新款上市



LQX087

新型8座越野款电动巡逻车
8 Seats Patrol Car

执法巡逻好帮手



公安蓝白色款(可安装警灯)

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQX087 新型8座越野款电动巡逻车
Passenger Capacity	座位数	8座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	85km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	25%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	4290×1500×2020mm
F/R Tread	前/后轮距	1260mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2920mm
Kerb Weight	车重	625kg
Gross Weight	满载总质量	965kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm



LQCA040

经典双排座电动执法车
4 Seats Patrol Car

行政执法好帮手



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQCA040 经典双排座电动执法车
Passenger Capacity	座位数	4座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续航里程	85km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	25%
Braking Distance	制动距离	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3150×1520×2060mm
F/R Tread	前/后轮距	1150mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	1780mm
Kerb Weight	车重	635kg
Gross Weight	满载总质量	975kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm

注：含警灯高度为2060mm，不含警灯高度为1860mm。

Note: With or without alarm light: The height is 2060mm or 1860mm



LQX045

经典双排座电动巡逻车

4 Seats Patrol Car



车身颜色可指定



PU座椅款



公交座椅款

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQX045 经典双排座电动巡逻车
Passenger Capacity	座位数	4座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	85km
Max. Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability (loaded)	爬坡能力 (满载)	25%
Braking Distance	制动距离	≤4m
Min. Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3150×1520×2060mm
F/R Tread	前/后轮距	1150mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	1780mm
Kerb Weight	车重	635kg
Gross Weight	满载总质量	975kg
Min. Clearance	最小离地间隔	150mm

注：含警灯高度为2060mm，不含警灯高度为1860mm。

Note: With or without alarm light: The height is 2060mm or 1860mm



LQX046

双排座带门电动巡逻车
Closed 4-Seats Patrol Car



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQX046 双排座带门电动巡逻车
Passenger Capacity	座位数	4座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续航里程	85km
Max.Speed	最高速度	28 km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	25%
Braking Distance	制动距离	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3150×1520×2060mm
F/R Tread	前/后轮距	1150mm / 1200mm
Axle Distance	车型轴距	1780 mm
Kerb Weight	车重	665kg
Gross Weight	满载总质量	1005kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm

LQX080

三排座电动执法车

8 Seats Patrol Car



LQX080

三排座电动巡逻车

8 Seats Patrol Car



治安巡逻 | 综合执法



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQX080 三排座电动巡逻车
Passenger Capacity	座位数	8座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	28 km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	18%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	5.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3650×1520×2060mm
F/R Tread	前/后轮距	1150mm / 1200mm
Axle Distance	车型轴距	2500 mm
Kerb Weight	车重	820kg
Gross Weight	满载总质量	1500kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm

8 Seats Patrol Car

三排座带门电动巡逻车

治安巡逻/城管执法/安监执法/工商执法

LQX065



执法巡逻好帮手



车身颜色可指定

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQX065 三排座带门电动巡逻车
Passenger Capacity	座位数	6座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km
Max. Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	18%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min. Turning Radius	最小转弯半径	5.5m
Charging time	充电时间	8 ~ 10h
L×W×H	长×宽×高	3650×1520×2060mm
F/R Tread	前/后轮距	1150mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2500mm
Kerb Weight	车重	970kg
Gross Weight	满载总质量	1480kg
Min. Clearance	最小离地间隔	150mm

LQF120M
电动送餐车
 Electric dining car



场内送餐好帮手



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQF120M 经典1.2吨箱式电动载货车
Passenger Capacity	座位数	2座
Motor	电机功率	5kW
Battery	电池	6V×12PCS
Range	续驶里程	90km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	12%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	4540×1430×2180mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm
Kerb Weight	车重	1350kg
Max.Loading Capacity	货台最大载货量	900kg(不含箱)
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm
Weight Platform(L×W×H)	货台尺寸	3130×1360×1480mm



高尔夫球车
Golf Car



LQY047
四座电动会所车
4 electric club car

LQG022

LQG042



2座电动高尔夫球车

2+2座电动高尔夫球车

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQG022 两座电动高尔夫球车	LQG042 2+2座电动高尔夫球车
Passenger Capacity	座位数	2座	4座
Motor	电机功率	3kW	3kW
Battery	电池	8V×6PCS	8V×6PCS
Range	续驶里程	80km	80km
Xar.Speed	最高速度	24km/h	24km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	40%	30%
Braking Distance	制动距离	≤3.5m	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4m	4m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	2440×1220×1900mm	2830×1220×1900mm
F/R Tread	前/后轮距	870mm/980mm	870mm/980mm
Axle Distance	车型轴距	1630mm	1630mm
Kerb Weight	车重	520kg	570kg
Gross Weight	满载总质量	690kg	910kg
Min.Clearance	最小离地间隔	105mm	105mm



4座电动会所车
4 Seats / LQY047

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY047 4座电动会所车
Passenger Capacity	座位数	4座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	8V×6PCS
Range	续驶里程	80 km
Max.Speed	最高速度	24 km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	25%
Braking Distance	制动距离	≤4.3m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3280×1220×1950 mm
F/R Tread	前/后轮距	870mm / 980mm
Axle Distance	车型轴距	2450 mm
Kerb Weight	车重	640 kg
Gross Weight	满载总质量	980 kg
Min.Clearance	最小离地间隔	105mm



4+2座电动会所车
4+2 Seats / LQY065A

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY065A 4+2座电动会所车
Passenger Capacity	座位数	6座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	8V×6PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	24 km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5 m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	5 m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3715×1220×1950 mm
F/R Tread	前/后轮距	870mm / 980mm
Axle Distance	车型轴距	2450 mm
Kerb Weight	车重	705 kg
Gross Weight	满载总质量	1215kg
Min.Clearance	最小离地间隔	105mm



6座电动会所车
6 Seats / LQY065

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY065 6座电动会所车
Passenger Capacity	座位数	6座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	8V×6PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	24 km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5 m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	4050×1220×1950 mm
F/R Tread	前/后轮距	870mm / 980mm
Axle Distance	车型轴距	3220 mm
Kerb Weight	车重	710 kg
Gross Weight	满载总质量	1220 kg
Min.Clearance	最小离地间隔	105mm



8座电动会所车
8 Seats / LQY085

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY085 8座电动会所车
Passenger Capacity	座位数	8座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	8V×6PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	22 km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	15%
Braking Distance	制动距离	≤5 m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5 m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	4505×1220×1950 mm
F/R Tread	前/后轮距	870mm / 980mm
Axle Distance	车型轴距	3220 mm
Kerb Weight	车重	760 kg
Gross Weight	满载总质量	1440kg
Min.Clearance	最小离地间隔	105mm



多功能车 | **LQF065**
Utility Car



多功能车 | **LQF047**
Utility Car

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQF065 多功能车	LQF047 多功能车
Passenger Capacity	座位数	2座	2座
Motor	电机功率	3kW	3kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×8PCS
Range	续航里程	80km	80km
Max.Speed	最高速度	24km/h	24km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	15%	18%
Braking Distance	制动距离	≤5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	4050×1220×1890mm	3280×1230×1880mm
F/R Tread	前/后轮距	870mm/980mm	870mm/980mm
Axle Distance	车型轴距	3220mm	2480mm
Kerb Weight	车重	750kg	700kg
Gross Weight	满载总质量	1150kg	650kg
Min.Clearance	最小离地间隔	105mm	1100mm
Weight Platform(LxWxH)	货箱(台)尺寸	1800x1220x1220mm	1500x1210x300mm



电动救伤车

Ambulance Car



2+1座电动救伤车|LQJ030

2+1 Ambulance Car



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQJ030 3座电动救伤车
Passenger Capacity	座位数	2+1座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续航里程	80km
Max. Speed	最高速度	24km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min. Turning Radius	最小转弯半径	5.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3400×1295×1900mm
F/R Tread	前/后轮距	870mm/980mm
Axle Distance	车型轴距	2500mm
Kerb Weight	车重	700kg
Gross Weight	满载总质量	955kg
Min. Clearance	最小离地间隔	105mm



LQJ050

4+1座电动救伤车
4+1 Ambulance Car

标准版

升级版



车载担架床

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQJ050 5座电动救伤车
Passenger Capacity	座位数	4+1座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续航里程	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	18%
Braking Distance	制动距离	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3860×1430×1940mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	1035mm
Kerb Weight	车重	830kg
Gross Weight	满载总质量	1255kg
Min.Clearance	最小离地间隔	105mm

新款 ^{NEW} 上市



LQJ080

8座封闭式电动救伤车
8 closed electric ambulance Car



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQJ080 八座封闭式电动救伤车
Passenger Capacity	座位数	8座
Motor	电机功率	7.5kW
Battery	电池	6V×12PCS
Range	续航里程	100km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	20%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	4890×1410×2000mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	2800mm
Kerb Weight	车重	1250kg
Gross Weight	满载总质量	2030kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm



电动环卫车
Sanitation Car



LQH060

电动高压冲洗车

Electric high-pressure irrigation car

环卫保洁好帮手



带门款（定制）



主要技术参数


SPECIFICATIONS

Model	车型	LQH060 电动高压冲洗车
Passenger Capacity	座位数	2 座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	70km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	15%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3500×1440×1850 mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm / 1270mm
Axle Distance	车型轴距	1820 mm
Kerb Weight	车重	1350 kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm
Water Tank Capacity	水箱实际容量（L）	600 L

LQH080

六桶电动清运车

900kg Garbage Collection Car



LQH120

八桶电动清运车

1200kg Garbage Collection Car



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQH080 6桶电动清运车	LQH120 8桶电动清运车
Passenger Capacity	座位数	2 座	2 座
Motor	电机功率	4kW	5kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	70km	90km
Max. Speed	最高速度	28 km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	12%	12%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min. Turning Radius	最小转弯半径	5.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8 ~ 10h	8 ~ 10h
LxWxH	长X宽X高	3900×1470×2050 mm	4620×1470×2050 mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm / 1270mm	1280mm / 1270mm
Axle Distance	车型轴距	1960 mm	2650mm
Kerb Weight	车重	1100 kg	1300 kg
Max. Loading Capacity	货台最大载货量	900 kg	1200 kg
Min. Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm
Weight Platform(L×W×H)	货台尺寸	2400×1420×600 mm	3130×1420×600 mm



LANGQING
朗晴电动车

VIP 尊享 · 迎宾专车

难忘时代经典，新的前进动力
不变的生活品味

◆ 汽车级金属烤漆

◆ 加长加宽车身

◆ 豪华PU座椅

◆ 高性能交流系统



LQL083 铂爵 · 八座电动老爷车 CLASSIC CAR

地产看楼 · 酒店迎宾 · 婚纱摄影 · 休闲代步

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQL083 (交流系统)
Passenger Capacity	座位数	8座
Motor	电机功率	5kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	80km
Max. Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability (loaded)	爬坡能力 (满载)	25%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min. Turning Radius	最小转弯半径	7.5m
Charging time	充电时间	8~10h
LxWxH	长×宽×高	5150×1440×2010mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1230mm
Axle Distance	车型轴距	3600mm
Kerb Weight	车重	1120kg
Gross Weight	满载总质量	1800kg
Min. Clearance	最小离地间隔	155mm



电动老爷车

Classic Car



LQL111
豪华11座电动老爷车
CLASSIC CAR

豪华11座电动老爷车/LQL111

11 Seats



豪华8座电动老爷车/LQL081

8 Seats



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQL081 豪华8座电动老爷车(交流系统)	LQL111 豪华11座电动老爷车(交流系统)
Passenger Capacity	座位数	8座	11座
Motor	电机功率	5kW	7.5kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×12PCS
Range	续驶里程	80km	90km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	25%	25%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	7.5m	7.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	5150×1630×2010mm	5150×1630×2010mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1370mm	1280mm/1370mm
Axle Distance	车型轴距	3645mm	3645mm
Kerb Weight	车重	860kg	880kg
Gross Weight	满载总质量	1540kg	1815kg
Min.Clearance	最小离地间隔	155mm	155mm



C 经典电动老爷车 CLASSIC CAR

地产看楼 | 酒店迎宾 | 婚纱摄影 | 休闲代步

经典6座电动老爷车/LQL062

6 Seats



经典8座电动老爷车/LQL082

8 Seats



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQL062 经典六座电动老爷车(交流系统)	LQL082 经典八座电动老爷车(交流系统)
Passenger Capacity	座位数	6座	8座
Motor	电机功率	5kW	5kW
Battery	电池	6V×8PCS	6V×8PCS
Range	续航里程	80km	80km
Max.Speed	最高速度	28km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	30%	25%
Braking Distance	制动距离	≤4m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	7.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	4345×1490×2015mm	5050×1490×2015mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2945mm	3645mm
Kerb Weight	车重	740kg	800kg
Gross Weight	满载总质量	1250kg	1480kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm



电动载货车

Freight Car 



LQF090

经典0.9吨电动载货车
0.9 tons electric truck

更多颜色(可指定)



车身标准色(丰田白)



全顶款(选配)



双排座半顶款(选配)

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQF090 经典0.9吨电动载货车
Passenger Capacity	座位数	2座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	70km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	12%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3820×1430×1940mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	1935mm
Kerb Weight	车重	900kg
Max.Loading Capacity	货台最大载货量	900kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm
Weight Platform(L×W×H)	货台尺寸	2400×1360×300mm



LQF090M

经典0.9吨厢式电动货车

Classic 0.9-tons box electric truck



加装侧开门(选配)



不锈钢货箱+更多车身颜色(可指定)



双排座铁箱款



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQF090M 经典0.9吨厢式电动货车
Passenger Capacity	座位数	2座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续航里程	70km
Xar.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	12%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3820×1430×2180mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	1935mm
Kerb Weight	车重	1000kg
Max.Loading Capacity	货台最大载货量	900kg(不含箱)
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm
Weight Platform(L×W×H)	货台尺寸	2400×1360×1480mm

LQF120

经典1.2吨电动载货车

1.2 tons electric truck



场内搬运好帮手



双排座公交座椅款



全顶 (选配)



全顶双排座款 (定制)

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQF120 经典1.2吨电动载货车
Passenger Capacity	座位数	2座
Motor	电机功率	5kW
Battery	电池	6V×12PCS
Range	续驶里程	90km
Xar.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	12%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	5.7m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	4540×1430×1940mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm
Kerb Weight	车重	1050kg
Max.Loading Capacity	货台最大载货量	1200kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm
Weight Platform(L×W×H)	货台尺寸	3130×1360×300mm

LQF120M

经典1.2吨厢式电动货车

Classic 1.2-ton box electric truck



复合材料货箱+车尾后踏板（定制）



车身分色方案（可指定颜色）



不锈钢货箱（定制）



不锈钢货箱+升降尾板（定制）

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQF120M 经典1.2吨厢式电动货车
Passenger Capacity	座位数	2座
Motor	电机功率	5kW
Battery	电池	6V×12PCS
Range	续航里程	90km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	12%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	4540×1430×2180mm
F/R Tread	前/后轮距	1210mm/1200mm
Axle Distance	车型轴距	2650mm
Kerb Weight	车重	1350kg
Max.Loading Capacity	货台最大载货量	900kg(不含箱)
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm
Weight Platform(L×W×H)	货台尺寸	3130×1360×1480mm

LQF092

新型0.9吨电动载货车

0.9 tons electric truck



场内搬运好帮手



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQF092 新型0.9吨电动载货车
Passenger Capacity	座位数	2座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	70km
Xax.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	12%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	5.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3900×1470×2050mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm/1270mm
Axle Distance	车型轴距	1960mm
Kerb Weight	车重	1050kg
Max.Loading Capacity	货台最大载货量	900kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm
Weight Platform(L×W×H)	货台尺寸	2400×1420×300mm

LQF122

新型1.2吨电动载货车
1.2 tons electric truck



新型厢式电动货车/LQF122M



标准色：丰田白，订制：绿白



驾驶室封闭门+不锈钢货箱+侧开门+车尾后踏板（定制）



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQF122 新型1.2吨电动载货车	LQF122M 新型1.2吨厢式电动货车
Passenger Capacity	座位数	2座	2座
Motor	电机功率	5kW	5kW
Battery	电池	6V×12PCS	6V×12PCS
Range	续航里程	90km	90km
Max.Speed	最高速度	28 km/h	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	12%	12%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	6.5m
Charging time	充电时间	8~10h	8~10h
LxWxH	长X宽X高	4620×1470×2250 mm	4620×1470×2250 mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm / 1270mm	1280mm / 1270mm
Axle Distance	车型轴距	2650 mm	2650mm
Kerb Weight	车重	1250 kg	1300 kg
Max.Loading Capacity	货台最大载货量	1200 kg	900 kg(不含箱)
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	150mm
Weight Platform(L×W×H)	货台尺寸	3130×1420×300 mm	3130×1420×1480 mm

NEW
新款上市



LQXF051
电动消防巡逻车
Electric fire patrol car

更多款式可选



车身颜色可指定



带门双排座箱式巡逻载货车



带门双排座巡逻载货车

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQXF051 电动消防巡逻车
Passenger Capacity	座位数	4 座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续驶里程	70km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	15%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3750×1520×2060 mm
F/R Tread	前/后轮距	1150mm / 1200mm
Axle Distance	车型轴距	2500 mm
Kerb Weight	车重	1000 kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm

LQXF600

电动消防巡逻车

Electric fire patrol car



社区/学校/市场/厂矿——消防巡逻车



不带门消防车



带门消防车



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQXF600 电动消防巡逻车
Passenger Capacity	座位数	2 座
Motor	电机功率	4kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续航里程	70km
Max.Speed	最高速度	28km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	15%
Braking Distance	制动距离	≤4.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	3600×1420×2100 mm
F/R Tread	前/后轮距	1280mm / 1270mm
Axle Distance	车型轴距	1935 mm
Kerb Weight	车重	1350 kg
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm
Water Tank Capacity	水箱实际容量	600 L



电动牵引车

Electric Tractor



LQQ020

两吨电动牵引车
2 Tons Towing Tractor

场内转运好帮手



货箱型拖卡（定制）



标准拖卡

主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQQ020 两吨电动牵引车
Passenger Capacity	座位数	2座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	6V×8PCS
Range	续航里程	70km
Max.Speed	最高速度	20km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力（满载）	5%
Braking Distance	制动距离	≤2.5m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	4m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	2440×1150×1830mm
F/R Tread	前/后轮距	870mm / 970mm
Axle Distance	车型轴距	1670mm
Kerb Weight	车重	540kg
Max.Traction Weight	最大牵引质量	2t
Min.Clearance	最小离地间隔	125mm



LQQ050

五吨电动牵引车

5 Tons Towing Tractor

场内转运好帮手



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQQ050 五吨电动牵引车
Passenger Capacity	座位数	1座
Motor	电机功率	3kW
Battery	电池	2V×24PCS
Range	续驶里程	80km
Max.Speed	最高速度	17km/h
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力 (满载)	5%
Braking Distance	制动距离	≤4m
Min.Turning Radius	最小转弯半径	3.5m
Charging time	充电时间	8~10h
L×W×H	长×宽×高	2240×1120×2080mm
F/R Tread	前/后轮距	880mm / 980mm
Axle Distance	车型轴距	1305 mm
Kerb Weight	车重	650kg
Max.Traction Weight	最大牵引质量	5t
Min.Clearance	最小离地间隔	135mm

LQY151A

新型电动公交车

City Bus



主要技术参数

SPECIFICATIONS

Model	车型	LQY151A	新型电动公交车
Passenger Capacity	座位数	15座	
Motor	电机功率	7.5kW	
Battery	电池	6V×12PCS	
Range	续驶里程	80km	
Max.Speed	最高速度	25 km/h	
Climbing Ability(loaded)	爬坡能力(满载)	20%	
Braking Distance	制动距离	≤5m	
Min.Turning Radius	最小转弯半径	6.5m	
Charging time	充电时间	8~10h	
L×W×H	长×宽×高	5045×1650×2310mm	
F/R Tread	前/后轮距	1280mm / 1360mm	
Axle Distance	车型轴距	2650 mm	
Kerb Weight	车重	1550kg	
Gross Weight	满载总质量	2825kg	
Min.Clearance	最小离地间隔	150mm	

服务热线 | 400-668-3189



中文官网



English Website



微信服务号



微信订阅号

广州朗晴电动车有限公司

地址：广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园
电话：020-34908888 020-34908889
传真：020-34908880
国内销售电话：020-34908886
24H客服热线：400-668-3189
Email: sales@langqing.com

GUANGZHOU LANGQING ELECTRIC CAR CO.,LTD

ADD: Langqing Industrial Park, Taishi Industrial Zone, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China
Overseas TEL: +86-20-34908998
Fax: +86-20-34908839
Email: overseas@langqing.cn

声明/Warning :

因产品升级或印刷原因，实际交付的产品配置和颜色可能会与本画册有差异，本画册图片仅供参考。
Due to product upgrades or printing reasons, the actual specification and color of the product may differ from this catalogue. This picture is for reference only.

www.langqing.cn